

Anexo: Observações SESST quanto aos itens de EPI solicitados para atendimento do Plano de diretrizes gerais para a retomada das atividades UFPE (Edição 1).

Itens		Observações SESST
1	Álcool em gel 70% - frasco com 500 ml	Concordamos com a solicitação dos itens, no entanto, é importante observar que o álcool Isopropílico deve ser utilizado apenas para higienização de eletrônicos, conforme recomenda o Conselho Federal de Química.
2	Álcool em gel 70% - galão com 05 litros	
3	Álcool etílico 70% 100 ml	
4	Álcool etílico 70%, frasco com 01 litro	
5	Álcool isopropílico 70%	
6	Avental descartável impermeável	Concordamos em parte com o item. Quanto à especificação é importante corrigir a unidade de gramatura para g/m ² . Desde que o fabricante assegure que esse produto seja impermeável, admite-se gramatura de 30g/m ² . Considerando a Nota Técnica - NT 04/2020 da ANVISA, este item deverá ser adotado apenas em Laboratórios com amostras biológicas respiratórias, profissionais de higiene e limpeza (em locais com pacientes covid-19, suspeitos ou confirmados), Consultórios odontológicos e Ambulatórios nos quais exista realização de exame físico em pacientes com sintomas respiratórios.
7	Borrifador, material: plástico, tipo: spray, 1L	De acordo.
8	Borrifador, material: plástico, tipo: spray, 500 ml	
9	Dispenser para álcool em gel 500 ml	
10	Dispenser para sabonete líquido/álcool em gel 2l	
11	Fita adesiva p/ sinalização de solo	De acordo. A solicitação deve considerar que a aplicação da fita observará a existência de locais de espera, formação de filas e/ou situações nas quais se faz necessário demarcar o distanciamento dos indivíduos
12	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, com pó, tamanho: extragrande	De acordo com ressalvas. Os itens 12 ao 19, devem ser utilizados nos locais constantes da NT 04/2020 da ANVISA, ou seja, locais onde haja o contato com o vírus ou com materiais potencialmente infectados tais como: Laboratórios com amostras biológicas respiratórias, profissionais de higiene e limpeza (locais com pacientes), Consultório odontológico, Ambulatórios etc. Para as demais áreas a recomendação é a de higienização frequente das mãos com água e sabão ou com uso solução alcoólica a 70%.
13	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, com pó, tamanho: pequeno	
14	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural, com pó,	

	tamanho grande	
15	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural, com pó, tamanho médio	
16	Luva para procedimento não cirúrgico, nitrílica, sem sem talco/amido não estéril - tamanho grande	
17	Luva para procedimento não cirúrgico, nitrílica, sem sem talco/amido não estéril - tamanho extragrande	
18	Luva para procedimento não cirúrgico, nitrílica, sem sem talco/amido não estéril - tamanho médio	
19	Luva para procedimento não cirúrgico, nitrílica, sem sem talco/amido não estéril - tamanho pequeno	
20	Macacão descartável impermeável	Este item só deve ser utilizado por profissionais que estejam trabalhando com pacientes sintomáticos para a covid-19, bem como aqueles que manipulam, em laboratório, amostras potencialmente contaminadas pelo Sars-CoV-2.
21	Máscara c/ filtro pff2	Assim como as luvas o uso de máscaras PFF2 deve ser limitado aos locais descritos na NT 04/2020 da Anvisa como: Laboratórios com amostras biológicas respiratórias, profissionais de higiene e limpeza (loais com pacientes), Consultório odontológico, Ambulatórios etc.
22	Máscara cirúrgica descartável com filtro EFB	Não verificamos a necessidade deste item em qualquer ambiente da UFPE, recomenda-se sua retirada.
23	Máscara cirúrgica tripla descartável	Conforme o Plano de diretrizes gerais para a retomada das atividades UFPE (Edição 1), o uso destas máscaras deve ser feito nas recepções de saúde e segurança nos acessos dos estabelecimentos de saúde.
24	Máscara de tamanho adulto em PVC com clip metálico nasal ajustável e elástico para fixação	A descrição detalhada deste item sugere um equipamento de uso hospitalar, não há qualquer recomendação quanto a sua utilização nos ambientes da UFPE. Recomenda-se sua retirada.
25	Máscara N95 com respirador	Apenas ambientes de saúde com procedimentos que promovam a geração de aerossóis devem utilizar a N95. Para o administrativo, recomenda-se eliminar este item. Além disso a descrição desse item se assemelha a de um material hospitalar devendo ser modificada para algo próximo de: <i>Respirador semi-facial, descartável, SEM válvula de</i>

		<i>exalação, tipo N95.</i>
26	Óculos cirúrgico, com proteção lateral	Devem ser utilizados apenas nos locais constantes da NT 04/2020 da ANVISA, ou seja, locais onde haja o contato com o vírus ou potencialmente infectados tais como: Laboratórios com amostras biológicas respiratórias, profissionais de higiene e limpeza (locais com pacientes), Consultório odontológico, Ambulatórios etc.
27	Protetor facial	O protetor facial deve ser utilizado nos locais onde haja contato com pacientes ou em setores administrativos com atendimento ao público onde não seja possível a utilização de barreiras físicas (como previsto no Plano de diretrizes gerais para a retomada das atividades UFPE (Edição 1), ou ainda por aqueles que farão a aferição de temperatura na entrada das edificações.
28	Sapatilha descartável - propé	Itens 28 ao 39. Seguir as mesmas recomendações do item 6 desta planilha.
29	Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 34)	
30	Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 35)	
31	Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 36)	
32	Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 37)	
33	Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 38)	
34	Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 39)	
35	Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 40)	
36	Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 41)	
37	Sapato fechado	

	emborrachado impermeável e lavável (Tam 42)	
38	Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 43)	
39	Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 44)	
40	Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c"	Na descrição sugerimos retirar "Memória até 10 medições". As pilhas podem ser incluídas como item para aquisição? Ressaltamos que as quantidades devem ser compatíveis com os postos de verificação da temperatura.
41	Touca hospitalar (gorro sanfonado)	Seguir as mesmas recomendações do item 6 desta planilha.
42	Turbante desc. fem. em falso tecido pol/poliprop. Caixa com 100 unidades	O item 41 pode substituir este item adequadamente. Recomenda-se a retirada do item 42.
43	Tapetes para entrada de prédio	Caso este item tenha sido demandado para os acessos das edificações, considerando que serão restringidos, recomenda-se a adoção do item 45, de maiores dimensões. A quantidade deverá se dimensionada conforme o planejamento de controle de acesso definido pela UFPE. Orienta-se consultar a gestão do contrato de limpeza (DGA) a respeito da previsão de cessão de solução sanitizante para aplicação no tapete; caso contrário, recomenda-se incluir este item para aquisição.
44	Papel filme	De acordo, recomendamos especificar a espessura desejável.
45	Tapete Sanitizante	Caso este item tenha sido demandado para os acessos dos setores/salas, recomenda-se a adoção do item 43, de menores dimensões. A quantidade deverá se dimensionada conforme o planejamento de controle de acesso definido pela UFPE. Orienta-se consultar a DGA a respeito da cessão de solução sanitizante para aplicação no tapete; caso contrário, recomenda-se incluir este item para aquisição. Caso não seja possível a aquisição deste montante, recomenda-se considerar a adoção para os locais de atendimento à saúde (Clínicas-escolas, Clínicas odontológicas, NASE, NASS, entre outros)
46	Dispensador para Álcool em Gel, cap. 500 ml, acionamento mecânico através do pedal	O Dispenser deve ser utilizado nas entradas das edificações, essa informação deve ser considerada nos levantamentos dos centros.

47	Fita isolamento de área	Recomenda-se ratificar junto às áreas que a aplicação deve observar a existência de locais de espera, restrição de acessos, formação de filas e/ou situações nas quais se faz necessário isolar espaços, assentos etc.
----	-------------------------	--

Elaboração: SESST - Seção de Saúde e Segurança do Trabalho

Data: 16/09/2020