Zimbra **pregoeiros@ufpe.br**

Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO

De : licitacao@frantins.com.br Qua, 11 de mar de 2020 15:00
Assunto : Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO 1 anexo
Para : pregoeiros@ufpe.br

Prezado Pregoeiro, boa tarde!

Venho comunicar que em leitura ao edital foi constatado no termo de referencia do pregão 7/2020. Aquisição de produtos odontológicos.
Os itens 192, 193, 194 estão em desacordo entre descrição do produto com volume e unidade de medidas.
Venho solicitar esclarecimento para que possamos poder estar ofertando o material desejado.

Agradeço desde já pela atenção depositada.

ATENCIOSAMENTE

FRANTINS
Produtos Odontológicos

Gisele Pereira de Oliveira
LICITAÇÃO
(19) 9 98427-0200 whatsapp
(19) 3562-3789
licitacao@frantins.com.br

Seg a sexta 7:00 as 11:30 a 13:00 as 17:25

Frantins Ind. Com. de Produtos Odontológicos Ltda -EPP
Rua Curitiba, 4721 - Vila Belmiro
Pirassununga - SP / CEP: 13.633-515

Siga-nos no Facebook

Faça suas compras com os cartões:
VISA MasterCard Diners Club elo

Zimbra **pregoeiros@ufpe.br**

Re: Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO

De : Divisão de Planejamento <dplan.dlog@ufpe.br> Sex, 13 de mar de 2020 10:32
Assunto : Re: Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO 1 anexo
Para : pregoeiros@ufpe.br
Cc : bucofacial <bucofacial@ufpe.br>, Cintia Regina Tornisiello Katz <cintia@katz.com.br>, dsfeitosa <dsfeitosa@yahoo.com>, odontopreventiva ufpe <odontopreventiva.ufpe@gmail.com>, carla <carla.vivianne@ufpe.br>, dlog <dlog@ufpe.br>, liliana vieira <liliana.vieira@ufpe.br>, licitacoes <licitacoes@ufpe.br>

À Coordenação de Licitações
Pregoeiro Jorge,

Informamos que, diante do questionamento do fornecedor, as unidades demandantes e técnicas solicitaram alterações nas especificações, unidades de medidas e quantitativos **que não são viáveis nesse momento do processo licitatório**.
Ressaltamos que as alterações no objeto demandando impactam no preço de referência dos itens, cotados no momento da elaboração do Termo de Referência.

Dessa forma, solicitamos que no momento da abertura da Licitação os itens 192, 193 e 194 sejam cancelados.
Tal medida se faz necessária para não prejudicar o andamento do processo da licitação que contempla um total de 214 itens para atender as **necessidades urgentes** ao curso de Odontologia da UFPE.

Atenciosamente,

Thayza Marques
Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Diretoria de Logística
Coordenação de Planejamento de Compras
Fone: (81) 2126- 8667 / 7147

De: "carla" <carla.vivianne@ufpe.br>
Para: "dplan dlog" <dplan.dlog@ufpe.br>
Cc: "bucofacial" <bucofacial@ufpe.br>, "Cintia Regina Tornisiello Katz" <cintia@katz.com.br>, "dsfeitosa" <dsfeitosa@yahoo.com>, "odontopreventiva ufpe" <odontopreventiva.ufpe@gmail.com>
Enviadas: Sexta-feira, 13 de março de 2020 9:38:54
Assunto: Fwd: Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO

Prezada Thayza,

Tendo em vista que em resposta ao pedido de esclarecimento do PE 07/2020 houve a alteração das unidades de medidas e quantitativos dos itens 192, 193 e 194, além da alteração da descrição do item 194, encaminho para análise.

--
Atenciosamente,

Carla Vivianne Santos Silva
Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Coordenação de Planejamento de Compras
Fone: (81) 2126-7147

---------- Forwarded message ---------
De: **Departamento de Buco-Facial-CCS/UFPE** <bucofacial@ufpe.br>
Date: qui., 12 de mar. de 2020 às 17:20
Subject: Re: Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO
To: CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA <carla.vivianne@ufpe.br>

Correção do email anterior:

Quanto ao item 192 a especificação é: resina acrílica tipo autopolimerizável, aspecto físico pó, cor INCOLOR. Quantidade total 20 - unidade frasco com 1 kilo;
Item 193: quanto a especificação é resina acrílica termopolimerizável, líquido. Quantidade total 5 - unidade frasco com 1 litro;
Item 194: resina acrílica co-polímero autopolimerizável pó, com cor. Quantidade 5 frascos com 78 gramas na cor 60, 5 frascos com 78 gramas na cor 62, 5 frascos com 78 gramas na cor 66, 5 frascos com 78 gramas na cor 67. Quantidade total 20 - unidade frasco com 78 gramas.

Estamos a disposição para maiores esclarecimentos no telefone 2126-8340 / 2126-8822

Atenciosamente,

Profª Zélia de Albuquerque Seixas
VIce-chefe do Departamento de Prótese e Cirurgia Buco Facial

De: "bucofacial" <bucofacial@ufpe.br>
Para: "CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA" <carla.vivianne@ufpe.br>
Enviadas: Quinta-feira, 12 de março de 2020 16:39:31
Assunto: Re: Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO

Prezada Carla Santos,

Em resposta ao questionamento do fornecedor, informamos que as unidades de medida são:

Item 192 - BR390460 - Resina acrílica, tipo autopolimerizável, aspecto físico pó, cor incolor/rosa - **FRASCO DE 1KG**

Item 193 - BR390462 - Resina acrílica, tipo termopolimerizável, líquido - **FRASCO DE 1000 Mililitro**

Item 194 - BR390459 - Resina acrílica, tipo autopolimerizável, aspecto físico pó, com cor - **FRASCO DE 1KG.**

Atenciosamente,
HELTON SILVA

De: "CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA" <carla.vivianne@ufpe.br>
Para: "cintia" <cintia@katz.com.br>, "dsfeitosa" <dsfeitosa@yahoo.com>, "bucofacial" <bucofacial@ufpe.br>, "odontopreventiva ufpe" <odontopreventiva.ufpe@gmail.com>
Enviadas: Quinta-feira, 12 de março de 2020 11:36:25
Assunto: Fwd: Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO

Prezados,

Encaminho o pedido de esclarecimento de empresa licitante acerca dos itens 192, 193 e 194 da licitação.

> *"Venho comunicar que em leitura ao edital foi constatado no termo de referencia do pregão 7/2020. Aquisição de produtos odontológicos.*
> *Os itens 192, 193, 194 estão em desacordo entre descrição do produto com volume e unidade de medidas.*
> *Venho solicitar esclarecimento para que possamos poder estar ofertando o material desejado."*

ITEM	CÓDIGO CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	QTD. DCOP	QTD. DEP. PRÓTESE	QTD. TOTAL	UNIDADE
192	BR0390460	RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR INCOLOR/ROSA		20	**20**	FRASCO C/ 500 ML
193	BR0390462	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TERMOPOLIMERIZÁVEL, LÍQUIDO		2	**2**	UNIDADE
194	BR0390459	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ, COM COR	100	10	**110**	UNIDADE

Informo que essa resposta deve ser encaminhada até o **dia 13/03/2020**, tendo em vista o subitem 23.6 do edital:

> *"O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos."*

--

Atenciosamente,

Carla Vivianne Santos Silva
Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Coordenação de Planejamento de Compras
Fone: (81) 2126-7147

---------- Forwarded message ---------
De: **Divisão de Planejamento** <dplan.dlog@ufpe.br>
Date: qui., 12 de mar. de 2020 às 10:33
Subject: Fwd: Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO
To: carla <carla.vivianne@ufpe.br>

Carla,

Segue questionamento.

Att,

Thayza Marques
Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Diretoria de Logística
Coordenação de Planejamento de Compras
Fone: (81) 2126- 8667 / 7147

De: "Sistema de Pregao, UFPE" <pregoeiros@ufpe.br>
Para: "dplan dlog" <dplan.dlog@ufpe.br>
Enviadas: Quarta-feira, 11 de março de 2020 15:24:45
Assunto: Fwd: Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO

Senhores, segue pedido de esclarecimeno refrente ao pregão 07/2020, proc. n.027190/2019-42

Atenciosamente,

Jorge.

De: licitacao@frantins.com.br
Para: "pregoeiros" <pregoeiros@ufpe.br>
Enviadas: Quarta-feira, 11 de março de 2020 15:00:58
Assunto: Pregão 72020 - ESCLARECIMENTO

Prezado Pregoeiro, boa tarde!

Venho comunicar que em leitura ao edital foi constatado no termo de referencia do pregão 7/2020. Aquisição de produtos odontológicos.

Os itens 192, 193, 194 estão em desacordo entre descrição do produto com volume e unidade de medidas.

Venho solicitar esclarecimento para que possamos poder estar ofertando o material desejado.

Agradeço desde já pela atenção depositada.

ATENCIOSAMENTE

FRANTINS
Produtos Odontológicos

Gisele Pereira de Oliveira
LICITAÇÃO
(19) 9 98427-0200 whatsapp
(19) 3562-3789
licitacao@frantins.com.br

Seg a sexta 7:00 as 11:30 a 13:00 as 17:25

Frantins Ind. Com. de Produtos Odontológicos Ltda -EPP
Rua Curitiba, 4721 - Vila Belmiro
Pirassununga - SP / CEP: 13.633- 515

Siga-nos no Facebook

Faça suas compras com os cartões:
VISA MasterCard Diners Club elo

COMPRASNET
Pregão Eletrônico

Esclarecimento 13/03/2020 11:25:56

Prezado Pregoeiro, boa tarde! Venho comunicar que em leitura ao edital foi constatado no termo de referencia do pregão 7/2020. Aquisição de produtos odontológicos. Os itens 192, 193, 194 estão em desacordo entre descrição do produto com volume e unidade de medidas. Venho solicitar esclarecimento para que possamos poder estar ofertando o material desejado. Agradeço desde já pela atenção depositada.

Fechar

COMPRASNET
Pregão Eletrônico

Resposta 13/03/2020 11:25:56

Senhores, segundo resposta do setor demandante, BUCOFACIAL, informamos que: diante do questionamento do fornecedor, as unidades demandantes e técnicas solicitaram alterações nas especificações, unidades de medidas e quantitativos que não são viáveis nesse momento do processo licitatório. Ressaltamos que as alterações no objeto demandando impactam no preço de referência dos itens, cotados no momento da elaboração do Termo de Referência. Dessa forma, solicitamos que no momento da abertura da Licitação os itens 192, 193 e 194 sejam cancelados. Tal medida se faz necessária para não prejudicar o andamento do processo da licitação que contempla um total de 214 itens para atender as necessidades urgentes ao curso de Odontologia da UFPE.

Fechar

Emitido em 06/04/2020

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 16/2020 - CL (12.69.10)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 06/04/2020 12:26)
JORGE OLIMPIO DO NASCIMENTO
PREGOEIRO - TITULAR
CL (12.69.10)
Matrícula: ###322#5

Visualize o documento original em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: **16**, ano: **2020**, tipo: **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**, data de emissão: **06/04/2020** e o código de verificação: **96376523ac**