MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Pregão Eletrônico Nº 00018/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

08.942.276/0001-09 - UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
17	MICROFONE	Unidade	139	R$ 3.756,1000	R$ 3.749,0000	R$ 521.111,0000

Marca: SHURE MOD: PGXD14/93
Fabricante: SHURE MOD: PGXD14/93
Modelo / Versão: SHURE MOD: PGXD14/93
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE DE LAPELA SEM FIO - Microfone – Tipo Lapela Sem Fio e receptor de mesa. Alcance de 90m a 100m. Transmissor alimentado por duas pilhas AA com duração de 8 horas de uso contínuo; Sistema de configuração e sincronia automático; Frequência de operação do transmissor e receptor a 900MHz, conjunto transmissor / receptor com processamento digital de áudio 24bits/48kHz; Capsula com intervalo de resposta de frequência de 50Hz a 20kHz ou superior, Transmissor com LED indicador de ligado, mute e carga da bateria, chave liga e desliga, chave para mute; Receptor de mesa alimentado por fonte com tensão de entrada de 220V, saídas XLR e P10. Deve acompanhar capsula para lapela, transmissor sem fio e receptor de mesa. Garantia mínima de 24 meses. ENTREGA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE/PE.

18	MICROFONE	Unidade	15	R$ 3.756,1000	R$ 3.749,0000	R$ 56.235,0000

Marca: SHURE MOD: PGXD14/93
Fabricante: SHURE MOD: PGXD14/93
Modelo / Versão: SHURE MOD: PGXD14/93
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IDEM AO ITEM 17 – COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10% - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO - Microfone – Tipo Lapela Sem Fio e receptor de mesa. Alcance de 90m a 100m. Transmissor alimentado por duas pilhas AA com duração de 8 horas de uso contínuo; Sistema de configuração e sincronia automático; Frequência de operação do transmissor e receptor a 900MHz, conjunto transmissor / receptor com processamento digital de áudio 24bits/48kHz; Capsula com intervalo de resposta de frequência de 50Hz a 20kHz ou superior, Transmissor com LED indicador de ligado, mute e carga da bateria, chave liga e desliga, chave para mute; Receptor de mesa alimentado por fonte com tensão de entrada de 220V, saídas XLR e P10. Deve acompanhar capsula para lapela, transmissor sem fio e receptor de mesa. Garantia mínima de 24 meses. ENTREGA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE/PE.

19	MICROFONE	Unidade	5	R$ 3.756,1000	R$ 3.749,0000	R$ 18.745,0000

Marca: SHURE MOD: PGXD14/93
Fabricante: SHURE MOD: PGXD14/93
Modelo / Versão: SHURE MOD: PGXD14/93
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE DE LAPELA SEM FIO - Microfone – Tipo Lapela Sem Fio e receptor de mesa. Alcance de 90m a 100m. Transmissor alimentado por duas pilhas AA com duração de 8 horas de uso contínuo; Sistema de configuração e sincronia automático; Frequência de operação do transmissor e receptor a 900MHz, conjunto transmissor / receptor com processamento digital de áudio 24bits/48kHz; Capsula com intervalo de resposta de frequência de 50Hz a 20kHz ou superior, Transmissor com LED indicador de ligado, mute e carga da bateria, chave liga e desliga, chave para mute; Receptor de mesa alimentado por fonte com tensão de entrada de 220V, saídas XLR e P10. Deve acompanhar capsula para lapela, transmissor sem fio e receptor de mesa. Garantia mínima de 24 meses. ENTREGA CARUARU/PE.

20	MICROFONE	Unidade	15	R$ 3.756,1000	R$ 3.749,0000	R$ 56.235,0000

Marca: SHURE MOD: PGXD14/93
Fabricante: SHURE MOD: PGXD14/93
Modelo / Versão: SHURE MOD: PGXD14/93
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE DE LAPELA SEM FIO - Microfone – Tipo Lapela Sem Fio e receptor de mesa. Alcance de 90m a 100m. Transmissor alimentado por duas pilhas AA com duração de 8 horas de uso contínuo; Sistema de configuração e sincronia automático; Frequência de operação do transmissor e receptor a 900MHz, conjunto transmissor / receptor com processamento digital de áudio 24bits/48kHz; Capsula com intervalo de resposta de frequência de 50Hz a 20kHz ou superior, Transmissor com LED indicador de ligado, mute e carga da bateria, chave liga e desliga, chave para mute; Receptor de mesa alimentado por fonte com tensão de entrada de 220V, saídas XLR e P10. Deve acompanhar capsula para lapela, transmissor sem fio e receptor de mesa. Garantia mínima de 24 meses. ENTREGA VITÓRIA/PE

26	SUPORTE	Unidade	9	R$ 129,5700	R$ 55,2400	R$ 497,1600

Marca: BRASFORMA
Fabricante: BRASFORMA
Modelo / Versão: BRASFORMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE UNIVERSAL PARA TV ATÉ 55" PAREDE - Suporte de parede bi-articulado, compatível com TVs de Plasma, LCD, LED ou 3D até 55", e sistema de inclinação que permita inclinar a TV até 15° antes ou depois de ser instalada, movimento que pode girar para a esquerda ou direita mínimo de até 130°, possibilitando a visualização da mesma em mais de um ambiente; capacidade mínima de carga de 30 Kg. Em Alumínio injetado ou aço carbono, pintura Epóxi, cor Preto. Deve conter acessório para instalação do suporte na parede, acessório para instalação da TV no suporte e manual [illegible] em português. Garantia mínima de 12 meses. ENTREGA VITÓRIA/PE.

27	SUPORTE	Unidade	120	R$ 146,1800	R$ 132,0000	[illegible]00

Marca: BRASFORMA
Fabricante: BRASFORMA
Modelo / Versão: BRASFORMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE UNIVERSAL PARA TV ATÉ 55" TETO - Suporte de teto com inclinação, compatível com TVs de Plasma, LCD, LED ou 3D até 55”, altura aproximada regulável 700 a 1.400mm (variação até 100mm); Giro horizontal: Até 360º (Esquerda / Direita); Passagem interna para cabeamento de Áudio, Vídeo e Energia; e sistema de inclinação que permita inclinar a TV mínimo até 15° antes ou depois de ser instalada; capacidade mínima de carga de 40 Kg; Em Alumínio injetado ou aço carbono, pintura Epóxi, cor Preto, com capa de acabamento para o forro ou laje. Deve conter acessório para instalação do

suporte no teto, acessório para instalação da TV no suporte e manual do usuário em português. Garantia mínima de 12 meses. ENTREGA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE/PE.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
28	SUPORTE	Unidade	13	R$ 146,1800	R$ 130,0000	R$ 1.690,0000

Marca: BRASFORMA
Fabricante: BRASFORMA
Modelo / Versão: BRASFORMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE UNIVERSAL PARA TV ATÉ 55" TETO - Suporte de teto com inclinação, compatível com TVs de Plasma, LCD, LED ou 3D até 55", altura aproximada regulável 700 a 1.400mm (variação até [illegible]); Giro horizontal: Até 360º (Esquerda / Direita); Passagem interna para cabeamento de Áudio, Vídeo e Energia; e sistema d[illegible] que permita inclinar a TV mínimo até 15° antes ou depois de ser instalada; capacidade mínima de carga de 40 Kg; Em A[illegible]tado ou aço carbono, pintura Epóxi, cor Preto, com capa de acabamento para o forro ou laje. Deve conter acessório par[illegible]o do suporte no teto, acessório para instalação da TV no suporte e manual do usuário em português. Garantia mínima d[illegible]meses. ENTREGA CARUARU/PE.

Total do Fornecedor: R$ 670.353,1600

12.130.958/0001-86 - NADJA MARINA PIRES

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
32	TELEVISOR	Unidade	126	R$ 2.531,8900	R$ 2.294,0000	R$ 289.044,0000

Marca: AOC 50U6295
Fabricante: AOC 50U6295
Modelo / Versão: AOC 50U6295
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE Tipo TV ÁUDIO Tipo de Auto falante Down Firing Potência 8W x 2 Sistema de Som Estéreo CARACTERÍSTICAS Sistema Operacional Não Conversor Digital Não Processador Não Suporte de Parede VESA 200x200mm Smart TV Sim TELA Resolução 3840x2160px 4K Ultra HD Tipo de Tela LED Tamanho 50" Formato 16:9 Ângulo de Visão 176º Brilho 260 cd/m² Contraste Alto Frequência (Hz) 60 Hz CONEXÕES USB 2 HDMI 3 VGA/RGB Não Wi-Fi Sim LAN Sim Espelhamento do Smartphone Não Entrada Vídeo Componente 1 Saída de áudio/vídeo 1 Bluetooth Não RECURSOS 3D Não Aplicativos Instalados Netflix e YouTube Acesso à Internet Sim Recursos Multimídea Sim Controle Remoto Sim Outros Sleep timer, controle dos pais, HDR Comando de Voz Não Modo Hotel Não EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Modo de Espera 1W Consumo 116 W DIMENSÕES Altura Com base: 71,6 cm | Sem base: 65,8 cm | Embalagem: 80 cm Largura Com base: 112,7 cm | Sem base: 112,7 cm | Embalagem: 124 cm Profundidade Com base: 24,7 cm | Sem base: 8,5 cm | Embalagem: 15 cm Peso Sem base: 11,61 kg | Embalagem: 15,8 kg INFORMAÇÕES ADICIONAIS Garantia do Produto 12 meses Conteúdo da Embalagem TV, controle remoto, cabo de força e manual de instruções Manual de Instruções

Total do Fornecedor: R$ 289.044,0000

31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
25	SUPORTE	Unidade	174	R$ 129,5700	R$ 55,4800	R$ 9.653,5200

Marca: BRASFORMA
Fabricante: BRASFORMA BRA 3.0
Modelo / Versão: BRASFORMA BRA 3.0
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE, MATERIAL METAL, TIPO CALÇO

Total do Fornecedor: R$ 9.653,5200

36.064.568/0001-13 - FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
14	MICROFONE	Unidade	92	R$ 3.831,8200	R$ 2.000,0000	R$ 184.000,0000

Marca: AKG
Fabricante: AKG
Modelo / Versão: PW 45 Sport Set Headset (Banda A)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Microfone Sem Fio PW 45 Sport Set Headset (Banda A) - AKG - O sistema de microfone sem fio de alta performance Perception Headset PW45 Sports da Akg oferece som brilhante e é surpreendentemente fácil de usar. O transmissor PT45 incluído é o menor e mais leve transmissor da sua classe. O pacote também inclui um condensador C544 L de cabeça-desgastado microfone com um suporte de choque externo para alta rejeição de ruído mecânico. Seu escudo de umidade garante um alto grau de proteção de umidade para o microfone. / O sistema sem fio AKG Perception Sports com o confortável headset C544L e o ultra-leve tramissor tipo bodypack PT45 permitem máxima mobilidade ao usuário para todas as aplicações com suas mãos livres. Microfone Sem fio AKG Pw 45 Vocal sem fio é um sistema de microfone analógico de alto desempenho, que proporciona um som brilhante e é fácil de usar. / Características: Receptor SR45 - 30MHz seleção largura de banda; Uso simultâneo de até 6 canais; XLR balanceado profissional e saída jack de ¼ " para melhor sinal de áudio; Clipe de áudio e LED de controle RF no receptor para fácil monitoramento do seu desempenho; Modo de alimentação de corrente comutada; Kit conector universal para uso em todo o mundo; Nível de squelch ajustável para transmissão de áudio segura em todos os ambientes. / Transmissor PT45 - Oito horas de funcionamento a partir de uma única pilha de tamanho AA; Professional mini conector XLR de três pinos; Compatível com cabos de guitarra, fones de ouvido e microfones de instrumento; Controle de ganho no transmissor para ajuste imediato do volume; Interruptor on / off / mute; Silencioso para fácil operação; Compacto e robusto corpo-pack design para o máximo conforto de uso; / Áudio - Largura de banda de frequência de áudio: 40Hz - 20kHz; Sinal para ruído 105: dB-A; THD: a 1 kHz 0,8 Prozent; / Diversos - Faixa de temperatura operacional: -10 a 55 Celsius; Desvio de pico: 45 kHz; Transmissor de bolso; Desvio nominal: 15 kHz kHz; Potência de saída de rádio (min / max) 0 ... 0 mW; Sincronização do Transmissor Manual; Entrada de áudio: Tipo Mini XLR Fêmea; Contatos 3 pinos; Nível máximo de áudio: 12 dB; Impedância nominal: 1 Ohms; Tipo de Bateria: bateria alcalina AA; Número de pilhas: 1 (NÃO INCLUSA); Tempo operacional: 8 h; Largura de banda de comutação: 30 MHz; Canais simultâneos recomendado: 5; Número de frequências selecionáveis: 8 Frequências fixas; Rádio (linha de visão): 30m; Modulação FM. / Microfone C544L - Dianteira desportiva totalmente robusta para um encaixe seguro em todas as situações e movimentos; Padrão polar cardióide para uso livre de problemas com alta rejeição de ruído ambiente; Suporte de choque flexível para supressão eficiente de ruídos mecânicos e corporais; Escudo de umidade garantindo uma cápsula de microfone seca; Inclui quatro anéis de gota para suor e proteção de água. / Geral - Largura de banda de frequência de áudio: 20 - 20kHz; Nível de ruído equivalente: 22 dB-A; Sensibilidade: 35 mV [illegible] para ruído: 72 dB-A; Impedância elétrica: 200 Ohms; Impedância de carga recomendada: 2000 Ohms; Padrões Po[illegible]de; Interface de alimentação: Voltagem 2 a 12 V; Consumo: 2 mA; Saída de áudio: Tipo Mini XLR Fêmea 3 pinos. / Ite[illegible]01 Receptor SR45; - 01 Transmissor PT45; - 01 Microfone C544L em sistema Head-Set; - 01 Fonte de alimentação.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
15	MICROFONE	Unidade	10	R$ 3.831,8200	R$ 2.000,0000	[illegible]000

Marca: AKG
Fabricante: AKG
Modelo / Versão: PW 45 Sport Set Headset (Banda A)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Microfone Sem Fio PW 45 Sport Set Headset (Banda A) - AKG - O sistema de microfone sem fio de alta performance Perception Headset PW45 Sports da Akg oferece som brilhante e é surpreendentemente fácil de usar. O transmissor PT45 incluído é o menor e mais leve transmissor da sua classe. O pacote também inclui um condensador C544

L de cabeça-desgastado microfone com um suporte de choque externo para alta rejeição de ruído mecânico. Seu escudo de umidade garante um alto grau de proteção de umidade para o microfone. / O sistema sem fio AKG Perception Sports com o confortável headset C544L e o ultra-leve tramissor tipo bodypack PT45 permitem máxima mobilidade ao usuário para todas as aplicações com suas mãos livres. Microfone Sem fio AKG Pw 45 Vocal sem fio é um sistema de microfone analógico de alto desempenho, que proporciona um som brilhante e é fácil de usar. / Características: Receptor SR45 - 30MHz seleção largura de banda; Uso simultâneo de até 6 canais; XLR balanceado profissional e saída jack de ¼ " para melhor sinal de áudio; Clipe de áudio e LED de controle RF no receptor para fácil monitoramento do seu desempenho; Modo de alimentação de corrente comutada; Kit conector universal para uso em todo o mundo; Nível de squelch ajustável para transmissão de áudio segura em todos os ambientes. / Transmissor PT45 - Oito horas de funcionamento a partir de uma única pilha de tamanho AA; Professional mini conector XLR de três pinos; Compatível com cabos de guitarra, fones de ouvido e microfones de instrumento; Controle de ganho no transmissor para ajuste imediato do volume; Interruptor on / off / mute; Silencioso para fácil operação; Compacto e robusto corpo-pack design para o máximo conforto de uso; / Áudio - Largura de banda de frequência de áudio: 40Hz - 20kHz; Sinal para ruído 105: dB-A; THD: a 1 kHz 0,8 Prozent; / Diversos - Faixa de temperatura operacional: -10 a 55 Celsius; Desvio de pico: 45 kHz; Transmissor de bolso; Desvio nominal: 15 kHz kHz; Potência de saída de rádio (min / max) 0 ... 0 mW; Sincronização do Transmissor Manual; Entrada de áudio: Tipo Mini XLR Fêmea; Contatos 3 pinos; Nível máximo de áudio: 12 dB; Impedância nominal: 1 Ohms; Tipo de Bateria: bateria alcalina AA; Número de pilhas: 1 (NÃO INCLUSA); Tempo operacional: 8 h; Largura de banda de comutação: 30 MHz; Canais simultâneos recomendado: 5; Número de frequências selecionáveis: 8 Frequências fixas; Rádio (linha de visão): 30m; Modulação FM. / Microfone C544L - Dianteira desportiva totalmente robusta para um encaixe seguro em todas as situações e movimentos; Padrão polar cardióide para uso livre de problemas com alta rejeição de ruído ambiente; Suporte de choque flexível para supressão eficiente de ruídos mecânicos e corporais; Escudo de umidade garantindo uma cápsula de microfone seca; Inclui quatro anéis de gota para suor e proteção de água. / Geral - Largura de banda de frequência de áudio: 20 - 20kHz; Nível de ruído equivalente: 22 dB-A; Sensibilidade: 35 mV / Pa; Sinal para ruído: 72 dB-A; Impedância elétrica: 200 Ohms; Impedância de carga recomendada: 2000 Ohms; Padrões Polares: Cardióide; Interface de alimentação: Voltagem 2 a 12 V; Consumo: 2 mA; Saída de áudio: Tipo Mini XLR Fêmea 3 pinos. / Itens Inclusos - - 01 Receptor SR45; - 01 Transmissor PT45; - 01 Microfone C544L em sistema Head-Set; - 01 Fonte de alimentação.

16	MICROFONE	Unidade	5	R$ 3.831,8200	R$ 2.000,0000	R$ 10.000,0000

Marca: AKG
Fabricante: AKG
Modelo / Versão: PW 45 Sport Set Headset (Banda A)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Microfone Sem Fio PW 45 Sport Set Headset (Banda A) - AKG - O sistema de microfone sem fio de alta performance Perception Headset PW45 Sports da Akg oferece som brilhante e é surpreendentemente fácil de usar. O transmissor PT45 incluído é o menor e mais leve transmissor da sua classe. O pacote também inclui um condensador C544 L de cabeça-desgastado microfone com um suporte de choque externo para alta rejeição de ruído mecânico. Seu escudo de umidade garante um alto grau de proteção de umidade para o microfone. / O sistema sem fio AKG Perception Sports com o confortável headset C544L e o ultra-leve tramissor tipo bodypack PT45 permitem máxima mobilidade ao usuário para todas as aplicações com suas mãos livres. Microfone Sem fio AKG Pw 45 Vocal sem fio é um sistema de microfone analógico de alto desempenho, que proporciona um som brilhante e é fácil de usar. / Características: Receptor SR45 - 30MHz seleção largura de banda; Uso simultâneo de até 6 canais; XLR balanceado profissional e saída jack de ¼ " para melhor sinal de áudio; Clipe de áudio e LED de controle RF no receptor para fácil monitoramento do seu desempenho; Modo de alimentação de corrente comutada; Kit conector universal para uso em todo o mundo; Nível de squelch ajustável para transmissão de áudio segura em todos os ambientes. / Transmissor PT45 - Oito horas de funcionamento a partir de uma única pilha de tamanho AA; Professional mini conector XLR de três pinos; Compatível com cabos de guitarra, fones de ouvido e microfones de instrumento; Controle de ganho no transmissor para ajuste imediato do volume; Interruptor on / off / mute; Silencioso para fácil operação; Compacto e robusto corpo-pack design para o máximo conforto de uso; / Áudio - Largura de banda de frequência de áudio: 40Hz - 20kHz; Sinal para ruído 105: dB-A; THD: a 1 kHz 0,8 Prozent; / Diversos - Faixa de temperatura operacional: -10 a 55 Celsius; Desvio de pico: 45 kHz; Transmissor de bolso; Desvio nominal: 15 kHz kHz; Potência de saída de rádio (min / max) 0 ... 0 mW; Sincronização do Transmissor Manual; Entrada de áudio: Tipo Mini XLR Fêmea; Contatos 3 pinos; Nível máximo de áudio: 12 dB; Impedância nominal: 1 Ohms; Tipo de Bateria: bateria alcalina AA; Número de pilhas: 1 (NÃO INCLUSA); Tempo operacional: 8 h; Largura de banda de comutação: 30 MHz; Canais simultâneos recomendado: 5; Número de frequências selecionáveis: 8 Frequências fixas; Rádio (linha de visão): 30m; Modulação FM. / Microfone C544L - Dianteira desportiva totalmente robusta para um encaixe seguro em todas as situações e movimentos; Padrão polar cardióide para uso livre de problemas com alta rejeição de ruído ambiente; Suporte de choque flexível para supressão eficiente de ruídos mecânicos e corporais; Escudo de umidade garantindo uma cápsula de microfone seca; Inclui quatro anéis de gota para suor e proteção de água. / Geral - Largura de banda de frequência de áudio: 20 - 20kHz; Nível de ruído equivalente: 22 dB-A; Sensibilidade: 35 mV / Pa; Sinal para ruído: 72 dB-A; Impedância elétrica: 200 Ohms; Impedância de carga recomendada: 2000 Ohms; Padrões Polares: Cardióide; Interface de alimentação: Voltagem 2 a 12 V; Consumo: 2 mA; Saída de áudio: Tipo Mini XLR Fêmea 3 pinos. / Itens Inclusos - - 01 Receptor SR45; - 01 Transmissor PT45; - 01 Microfone C544L em sistema Head-Set; - 01 Fonte de alimentação.

Total do Fornecedor: R$ 214.000,0000

Valor Global da Ata: R$ 1.183.050,6800

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o Relatório

Voltar

Emitido em 20/07/2021

RESULTADO DE LICITACAO Nº 13/2021 - CL (12.69.10)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 20/07/2021 20:41)
MARCOS AURELIO CARVALHO PARAISO
PREGOEIRO - TITULAR
CL (12.69.10)
Matrícula: ###838#6

(Assinado digitalmente em 21/07/2021 07:13)
RAISSA MARCAL DE BARROS FERREIRA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
CL (12.69.10)
Matrícula: ###946#9

Visualize o documento original em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: **13**, ano: **2021**, tipo: **RESULTADO DE LICITACAO**, data de emissão: **20/07/2021** e o código de verificação: **7aff9530fc**